

Śrutownica z odciąganiem SB 750

Przenośna bezpyłowa śrutownica dla zapewnienia czystego i zdrowego środowiska



Śrutownica z odciąganiem SB 750

- ✓ Przeznaczony do drobnych napraw
- ✓ Niższe koszty
- ✓ Zdrowsze środowisko pracy
- ✓ Przenośny i łatwy w użyciu
- ✓ Śrutowanie bezpyłowe

Śrutownica z odciąganiem SB 750 firmy Nederman nie jest tradycyjną śrutownicą. Dostarcza wolną od pyłu czyszczoną powierzchnię, a tym samym zapewnia czystsze i zdrowsze środowisko pracy. Śrutowanie to najbardziej skuteczny sposób usuwania rdzy, starej farby, niedokładnego spawania, może zastępować mechaniczne lub chemiczne szlifowanie. Śrutowanie daje idealnie czystą powierzchnię, zapewniając wyjątkową przyczepność kolejnym procesom obróbkowym. Śrutownica z odciąganiem 750 pozwala na lepszą dostępność niezależnie od kształtu powierzchni, a różne akcesoria zapewniają bezpyłowe śrutowanie.

Śrutownica z odciąganiem SB 750

Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	99
Zużycie sprężonego powietrza	500 l/min
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Metalowa obudowa
[ProductHoseLength]	2
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Waga (kg)	14
Moc (kW)	1

Models

	Item number
	70750070 ^[1]

^[1] Max pressure for air supply, 8 bar

Accessories

	Accessory	Item number
	Pistolet do śrutownicy SB 750	70795000
	Dysza do załamań do SB 750	70579961
	Dysza do załamań do SB 750	70579962
	Dysza do załamań SB 750	70579963
	Dysza punktowa do śrutownicy SB 750	70579960
	Round brush for SB 750	70101401
	Dysza ze szczotką do SB 750	70101402
	Śrut aluminiowo-krzemowy 10 l	70311006
	Glass balls 0.2-0.4, 5 litre	70311009