Product leaflet

FilterBench

Stół do odciągania pyłów



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FilterBench

- Prosty w użytkowaniu i zawsze "pod ręką".
- Filtr wstępny (G4) i filtr HEPA (H13) w standardzie.
- Przycisk włączania / wyłączania, pozwalajacy na prostą obsługę i sprawne działanie
- Falownik wentylatora w standardzie dla optymalizacji wydajności i zmniejszenia zużycia energii
- Kółka samonastawne z połączeniem obrotowym i hamulcem w standardzie dla łatwego i bezpiecznego przenoszenia i ustawiania

FilterBench to stół z odciągiem dolnym, dostępny w trzech różnych wielkościach. FilterBench jest stosowany do odciągu i filtracji pyłów z materiałów takich jak kompozyty, tworzywa sztuczne, włókno szklane i drewno pochodzące z lżejszych procesów, takich jak polerowanie, szlifowanie, gratowanie niewielkich elementów, naważanie i pakowanie itp. Prosty w użytkowaniu i zawsze "pod ręką". FilterBench nie może być używany w środowisku zagrożonym wybuchem lub dla pyłu o stężeniu wybuchowym. FilterBench nie powinien być wykorzystywany do procesów gorących lub generujących iskry, takich jak dymy spawalnicze, czy szlifowanie metali.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

FilterBench

Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	99,9
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)




This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models


	Item number	[ItemMaxAirFlow]	Waga (kg)	Moc (kW)
	73003030	2300	230	0,5
	73003029	2300	280	0,5
	73003031	4600	340	1
	73003032	6900	470	1,5

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


Accessories

	Accessory	Item number
	Plain rubber mat 740 × 300 × 5mm - sp	73000072
	Perforated rubber mat 740 × 770 × 5mm FB -sp	73000082
	Prefilter G4 for FilterBench	12376528
	Hepa Filter H13 for FilterBench	12376529

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



A: FilterBench 23 B: FilterBench 46 C:FilterBench 69



Opis działania

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB