

Product leaflet

Wąż do odciągu spalin NTP

Wąż termoplastyczny



Wąż do odciągu spalin NTP

- ✓ Dla większości niewymagających aplikacji.
- ✓ Zakres temperatur: Ciągła praca: do +150 °C.
- ✓ Lekka konstrukcja i odporność na ścieranie









Są zaprojektowane tak, aby były elastyczne i wykazywały bardzo niski spadek ciśnienia. Są odporne na substancje chemiczne zawarte w spalinach z oleju napędowego i benzyny, wykazują także wysoką wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.

Wąż do odciągu spalin NTP














Certyfikaty

CE














Models

	Item number	Rodzaj węża	Średnica, wąż (mm)	Długość węża (m)	Waga (kg)
	20805262	NTP	100	7,5	0,8 kg/m
	20805362	NTP	100	10	0,8 kg/m
	20805562	NTP	125	7,5	0,98 kg/m
	20805662	NTP	150	5	1,16 kg/m
	20805762	NTP	150	7,5	1,16 kg/m
	20805062	NTP	75	5	0,61 kg/m
	20805162	NTP	100	5	0,8 kg/m
	20805462	NTP	125	5	0,98 kg/m













Accessories


	Accessory	Item number
	Holder for hose Ø75	20373615
	Podwieszenie węża	20373607
	Zacisk do węża 6"	20373609
	Holder for hose DN 125	20373608
	Szybkozłącze	20374641
	Connection kit 4" for quick coupler	20375048
	Mechanical quick coupler 4", male	20375049
	Safety Coupling 6" male	20376017
	Rubber sleeve, hose clamp 3"NTP,2pc	20376474
	Rubber sleeve, hose clamp 4"NTP,2pc	20376475
	Rubber sleeve, hose clamp 5" NTP 2pc	20376382
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Y-pipe Ø100/100/100	20376647

Accessories

	Accessory	Item number
	Hose coupling 100 (4")	20947410
	Hose coupling 125 (5")	20948710
	Hose coupling 150 (6")	20948810
	Rubber sleeve, hose clamp Ø200	20373838
	Szybkozłącze 4" męskie	20947710
	Szybkozłącze 4" żeńskie	20948110
	Szybkozłącze d=150 mm żeńskie	20948310
	Szybkozłącze do węża d= 150 mm męskie	20947910
	Łącznik węża 3" (75 mm)	20373286
	Łącznik węża 4"	20373287
	Łącznik węża 5"	20373288
	Łącznik 6"	20373289
	Kolano 4"	20344591

Accessories

	Accessory	Item number
	Bend 5"	20344592
	Kolano 6"	20344593
	Hose holder, rubber, 4"-6"	20374530
	Adapter for 3" hose	20373128
	Obejma 4"	20374541
	Safety coupling 6"	20374543
	Podłączenie 6-5"	20344353
	Redukcja 125/100	20344354
	Connector 4"-3". steel.	20342483
	Connector Ø160	20371413
	Coupling Ø100 safety	20373797
	Połączenie bezpieczeństwa	20373798



Y = Spadek ciśnienia Pa/m X = Wydajność m³/h A= Ø75 mm (3") na bębnie B= Ø75 mm (3") prosty C= Ø100 mm (4") na bębnie D=Ø125 mm (5") na bębnie E= Ø100 mm (4") prosty F= Ø150 mm (6") na bębnie G= Ø125 mm (5") prosty H= Ø150 mm (6") prosty